



RESULTADO DO PATCH TEST PADRÃO

Médico: _____ CRM: _____

Nome do paciente: _____

1 ANTRAQUINONA • 2% ()

DEFINIÇÃO Corante amarelo

USO Corantes amarelos, laxativos, repelentes de pássaros.

2 BÁLSAMO DO PERU • 25% ()

DEFINIÇÃO Líquido viscoso, castanho-escuro, derivado de uma árvore (Toluifera persirae). É um composto aromático utilizado em perfumes, flavorizantes e medicamentos. Tem atividades antifúngicas, antibacterianas e escabicidas. É o marcador de hipersensibilidade ao perfume.

USO Cosméticos, fragrâncias, produtos infantis (talcos e óleos). Agentes flavorizantes (sorvetes, refrigerantes tipo cola, vinho, licores, massas de tortas e bolos). Medicamentos tópicos. Especiarias (cravo, canela, páprica, chilli, chutney). Cascas de laranja, limão e tangerina.

3 PPD-MIX • 0,4% ()

COMPOSIÇÃO N-Isopropil-N-Fenil-P-Fenilendiamina - 0,2% / N-Fenil-N-Ciclo-Hexil-P-Fenilendiamina - 0,2%

DEFINIÇÃO Utilizado como antioxidante na produção da borracha (principalmente borracha preta).

USO Manufatura de borracha primária, pneus, botas e luvas pretas de borracha, solas de sapatos, tubos e vedações, instrumentos de sopro, fones de ouvido, cassete, bola de squash, equipamento de windsurfe, máscaras, roupas íntimas (elástico), curvador de cílios e gasolina.

4 HIDROQUINONA • 1% ()

DEFINIÇÃO Agente redutor antioxidante e despigmentante.

USO Materiais acrílicos, estabilizadores de plásticos, vernizes, manufatura da borracha, colas adesivas para borracha, conservação de flores, agentes antimofa, antioxidantes (em alimentos de animais), agentes bacteriostáticos, cremes despigmentantes, tinturas de cabelos, conservantes de unhas, próteses dentárias, reveladores fotográficos, aditivos para motor e componentes de tintas.

5 BICROMATO DE POTÁSSIO • 0,5% ()

DEFINIÇÃO Cromo é um metal lustroso, cinza, usado na manufatura do aço ou liga com níquel (aço inoxidável). É a causa mais comum de DAC ocupacional.

USO Cimento, tintura do couro, conservante de madeira, metalurgia (ligas), fundição, fios elétricos, soldas, litografia e galvanização, cerâmica, indústria automobilística, manufatura de televisão, escritório (papel de fotocópias, tinta azul de carimbos), colas e adesivos (selos postais), cosméticos (sombra e rímel), tatuagem, revelação de fotos, conservante do leite, tintas (verdes, amarelas, e alaranjadas), cabeça de fósforo, explosivos (fogos de artifício), detergentes e alvejantes, ceras de chão, polidores de sapatos, substâncias anticorrosivas, bateria, impressão, pinos e parafusos ortopédicos, suturas (fios cromados) e cigarros (cinzas).

6 PROPILENOGLICOL • 10% ()

DEFINIÇÃO Utilizado como solvente e umectante, queratolítico e conservante. Apresenta também atividade antibacteriana.

USO Cosméticos, medicamentos tópicos, anticongelantes, alimentos (flavorizantes), produtos de limpeza, resinas e vernizes.

7 BUTILFENOL-PARA-TERCIÁRIO • 1% ()

DEFINIÇÃO Resina liberadora de formaldeído. Causa comum de DAC por sapatos.

USO Colas (para uso doméstico), cola para borracha e couro (pulseira de relógio, bolsas), cola para unhas, cola de cerâmica, adesivos, sapatos de couro e malas, cadarços, madeira compensada, caixas, ligações dentárias, reveladores de filmes, automóveis, óleo de motor, desinfetantes, desodorantes e inseticidas, tintas e papéis, joelheiras e braçadeiras, capas impermeáveis e isolantes.

8 SULFATO DE NEOMICINA • 20% ()

DEFINIÇÃO Antibiótico

USO É um antibiótico utilizado em medicamentos (cremes, pomadas, gotas para ouvidos e colírios).

9 IRGASAN • 1% ()

DEFINIÇÃO Desinfetante e conservante.

USO Sabões e antissépticos (asepsia em cirurgia), cosméticos (shampoos), desodorantes e antiperspirantes, talcos e sprays para pés, aditivos para banho, produtos para lavanderia e detergentes.

1 = NÃO REATIVO

2 = DUVIDOSO

3 = POUCO POSITIVO

4 = POSITIVIDADE MODERADA

5 = ALTA POSITIVIDADE

10	KATHON CG • 0,5%	()
DEFINIÇÃO	Conservante	
USO	É um conservante encontrado em shampoos, sabonetes, condicionadores de cabelo, géis corporais, cremes e loções para a pele, máscaras, pós-barba, óleos, delineadores, demaquilantes, fixadores, corantes, desodorantes, produtos de higiene corporal, produtos de barbear, lenços umedecidos, protetores solares, perfumes e colônias, amaciantes para roupas, detergentes, espumas de banho, adesivos, colas, produtos de limpeza, papel higiênico, conservantes de madeiras, radiografias, tintas, fluidos de refrigeração e emulsões de látex.	
11	CLORETO DE COBALTO • 1%	()
DEFINIÇÃO	Metal cinza pouco maleável usado em manufaturas de ligas e sais de cobalto (para colorir).	
USO	Corantes de tatuagem, pigmentos de corantes, corantes de cabelos, cosméticos, anilina violeta, tintas de impressão, tintas para quadros, corantes de vidros, cerâmicas e porcelanas, lápis de cera, antiperspirantes, esmaltes naturais e sintéticos, objetos esmaltados, adesivos, resinas, fertilizantes e aditivos, joias, próteses articulares e dentárias, peças de maquinário, instrumentos, ferramentas e utensílios, fivelas, zíperes, botões, fechos, níquel (impureza), ligas metálicas e cimento.	
12	LANOLINA • 20%	()
DEFINIÇÃO	Unguento natural obtido do sebo do carneiro.	
USO	Cosméticos (cremes, loções, e unguentos), óleo de banho, óleo de bebê, delineador, batom, blush, laquê, shampoo, filtro solar, loção bronzeadora, medicamentos tópicos (supositórios, corticoides), polidores de mobília, cera, couro, tecidos, papéis, tintas, óleos de corte e prevenção de corrosão de metais.	
13	TIURAM-MIX • 1%	()
COMPOSIÇÃO	Tetrametiltiuram Monossulfito - 0,5% (TMTM) / Tetrametiltiuram Dissulfito - 0,5% (TMTD)	
DEFINIÇÃO	Composto por duas substâncias: TMTD – tetrametil tiuram dissulfito e TMTM – tetrametil tiuram monossulfito (Antabuse®).	
USO	Luvas de procedimento, sapatos de borracha (tênis), sapatos de couro (adesivos e colas), esponja para maquiagem e outras, roupas de borracha (neoprene), peças íntimas (elástico), travessieiros, preservativos e diafragmas, equipamentos médicos, equipamento de diálise renal, brinquedos, pneus, balões. Encontrado também em desinfetantes, repelentes, fungicidas, escabicidas, inseticidas utilizados na agricultura, adesivos, sabonetes e shampoos, Antabuse®, tintas e óleo solúvel.	
14	ETILENODIAMINA • 1%	()
DEFINIÇÃO	Líquido cáustico incolor e alcalino. Seu principal uso é dermatológico como estabilizante de cremes tópicos.	
USO	Cremes dermatológicos (nistatina), soluções oculares e nasais, conservantes e cosméticos, aminofilina (teofilina + etilenodiamina), anti-histamínicos, anticoagulantes, fungicidas e inseticidas, preparações veterinárias, emulsificantes, piperazina, corantes, reveladores de cor, removedores de cera, solventes, graxas sintéticas, lubrificantes, resinas-epóxi e estabilizadores da borracha.	
15	PERFUME-MIX • 7%	()
COMPOSIÇÃO	Eugenol - 1% / Isoeugenol - 1% / Geraniol - 1% / Aldeído Cinâmico - 1% / Álcool Cinâmico - 1% / Álcool Alfa Amilcinâmico -1% / Hidroxidocitronellal - 1%	
DEFINIÇÃO	Mistura de álcool cinâmico, aldeído cinâmico, eugenol, isoeugenol, geraniol, hidroxicitronellal.	
USO	São substâncias comumente utilizadas em cosméticos, detergentes, sabões, amaciantes, purificadores de ar, cremes dentais, perfumes, antissépticos, loções pós-barba, desodorantes, inseticidas e outros produtos domésticos de higiene pessoal. Podem estar presentes em condimentos, doces, sorvetes, refrigerantes e bolos, óleos de essências (canela, jacinto, cravo, cássia, etc.) e na aromaterapia.	
16	MERCAPTO MIX • 2%	()
COMPOSIÇÃO	Benzotiazol Sulfonamida - 0,5% / Mercaptobenzotiazol - 0,5% / Benzotiazol Dissulfito - 0,5% / MOR (2-4 Morpholinylmercapto benzotiazol) - 0,5%	
DEFINIÇÃO	Utilizado como acelerador da borracha (para ter elasticidade), um dos cinco componentes químicos da borracha e um dos alérgenos causadores de dermatite de contato mais comuns.	
USO	Sapatos de borracha, sola de sapatos de couro, luvas, esponjas de maquiagem, borracha das vestimentas, bandas elásticas, roupas de mergulho, travessieiros, equipamentos médicos, próteses, preservativos, diafragma, equipamento de diálise, pneus, tubos, brinquedos. Outros usos não relacionados com a borracha – óleo de corte, óleo solúvel, graxas, adesivos e cimentos, detergentes, produtos veterinários (para pulgas e carrapatos), revelação de filmes fotográficos, agentes anticorrosivos, fungicidas, inseticidas, tintas e agentes anticoagulantes.	
17	BENZOCAÍNA • 5%	()
DEFINIÇÃO	Substância química utilizada como anestésico local. Derivado do ácido benzóico e tem ação na inibição da despolarização e condução de impulso nervoso.	
USO	Medicamentos tópicos – queimadura solar, eczemas, calos, verrugas, antimicóticos, otalgia, medicamentos para realizar enemas, supositórios hemorroidários, colutórios, produtos para dor de dente e dentição, spray para dor de garganta, adstringentes. Outros medicamentos – pílulas para supressão do apetite, analgésicos. Anestésico local – butacaína, piruvato de butesin. Anestésico oftálmico – tetracaína. Anestésicos injetáveis – procaina (novacaína), tetracaína.	
18	QUARTENIUM 15 • 1%	()
DEFINIÇÃO	Conservante de largo espectro (é o 7º maior frequentemente utilizado nas fórmulas cosméticas). Tem atividade contra bactérias (pseudomonas) e fungos. Sinómia: Dowicil 200.	
USO	Cosméticos (cremes, sabões, shampoos, loções), medicamentos tópicos, polidores, ceras, cimento de junção (utilizado por dentistas), fluidos utilizados em metalurgia, materiais de construção, papéis, adesivos, tintas aquosas e látex.	
19	QUINOLINA-MIX • 6%	()
COMPOSIÇÃO	Clioquinol - 3% / Chlorquinaldol - 3%	
DEFINIÇÃO	Agentes fungicidas e bactericidas encontrados em preparações farmacêuticas tópicas.	
USO	Medicamentos tópicos, loções e cremes comerciais para queimaduras de sol e outros medicamentos (xaropes, antitussígenos e antieméticos).	
20	NITROFURAZONA • 1%	()
DEFINIÇÃO	Antibacteriano tópico	
USO	Medicamentos tópicos tratamento complementar de pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau, quando existe resistência bacteriana real ou potencial a outros medicamentos.	

1 = NÃO REATIVO

2 = DUVIDOSO

3 = POUCO POSITIVO

4 = POSITIVIDADE MODERADA

5 = ALTA POSITIVIDADE

21	PARABENO-MIX • 15%	()
COMPOSIÇÃO	Butilparabeno - 3% / Etilparabeno - 3% / Propilparabeno - 3% / Metilparabeno - 3% / Benzilparabeno - 3%	
DEFINIÇÃO	Corresponde à associação de metil, etil, propil e butil parabeno. Utilizado como conservante em cosméticos, alimentos e medicamentos.	
USO	Cosméticos, alimentos (maionese, molhos para salada e tempero, mostarda, produtos congelados, peixes marinhos e vegetais industrializados), medicamentos tópicos e sistêmicos, na indústria de óleos, gorduras, gomas, polidores de sapatos e tecidos.	
22	RESINA-EPÓXI • 1%	()
DEFINIÇÃO	Utilizada como resina plástica de uso industrial. A sensibilização ocorre principalmente por seu composto monômero.	
USO	Adesivos e colas (de uso industrial e doméstico), cola dentária, laminados, tintas em geral, produtos de polivinil, plastificação, armação de óculos, luvas de vinil, sacolas e coleiras de plástico, superfícies de revestimento, transformadores e capacitores, instalação elétrica e produtos para polimento.	
23	TIMEROSAL • 0,1%	()
DEFINIÇÃO	Utilizado como conservante, antisséptico.	
USO	Cosméticos, medicamentos tópicos e sistêmicos (tintura de mertiolate, soluções para lente de contato, colírios), vacinas, antitoxinas, teste tuberculínico e antissépticos.	
24	TEREBINTINA • 10%	()
DEFINIÇÃO	Óleo volátil obtido de espécies de Pinus.	
USO	Resinas sintéticas, resinas de pinho, polidores de móveis, limpadores de metais, solventes de graxa, óleos, tintas adesivas, veículo de tintas, inseticidas, sabonetes e óleo de banho, rubefacientes.	
25	CARBA-MIX • 3%	()
COMPOSIÇÃO	Difenilguanidina - 1% / Dibutilcarbamato de Zinco - 1% / Dietilcarbamato de Zinco -1%	
DEFINIÇÃO	É a 1,3 difenilguanidina (DPC)/zinco dietilditiocarbamato (ZBC)/ zinco dibutilditiocarbamato (ZDC), um grupo de aceleradores da borracha.	
USO	Bandas elásticas em roupas, luvas de procedimento, aparatos revestidos (couro, borracha), esponja de maquiagem, travesseiros e lençol (emborrachados), equipamentos médicos, próteses, preservativos e diafragmas, equipamentos de diálise, roupas de mergulho, pneus, brinquedos, produtos de borracha utilizados na indústria. Outros usos não relacionados com a borracha: desinfetantes, pesticidas, fungicidas e repelentes utilizados na agricultura, adesivos, sabões e xampus.	
26	PROMETAZINA • 1%	()
DEFINIÇÃO	Anti-histamínico e antiemético.	
USO	Medicamentos tópicos, loções e cremes comerciais para queimaduras de sol e outros medicamentos (xaropes antitussígenos, antieméticos).	
27	SULFATO DE NÍQUEL • 5%	()
DEFINIÇÃO	Metal branco-prateado resistente à corrosão.	
USO	Bijuterias, relógios e armação de óculos, acessórios de roupas (zíper, botões), moedas, chaves, metais em mobilias, objetos niquelados e prateados (ligas), lâminas de barbear, ferramentas, utensílios e instrumentos, óleo de corte, gordura hidrogenada, baterias e placas ortopédicas.	
28	COLOFÔNIA • 20%	()
DEFINIÇÃO	Resina amarela e natural, obtida por destilação do pinho.	
USO	Papéis, colas e adesivos, fita isolante, tintura de impressão, solventes, lubrificantes, óleos de corte, superfície de revestimento, verniz, ceras e polidores, graxa (sapatos), cimento dentário, cosméticos (máscaras, blush, sombras, rímel e delineadores, batom, depiladores, sabonetes marrons), medicamentos tópicos (verrugas, curativos para feridas), resina de instrumentos de cordas, resina de sapatilhas de balé (para evitar escorregamento), plásticos, detergentes e desinfetantes (pinho), lustra-móveis, especiarias (páprica), goma de mascar, soldas, faixa elástica para atletas, jornal, plantas (crisântemo).	
29	PARAFENILENODIAMINA • 1%	()
DEFINIÇÃO	Amina aromática utilizada como colorante, principalmente em tintura de cabelos.	
USO	Cosméticos de coloração escura (tinta de cabelo), corantes em couro (raros), antioxidante ou acelerador na indústria de borracha ou plástico, resina-epóxi (endurecedor), fotocópias, óleos, graxas e gasolina, revelador de filme fotográfico e almofada de carimbo.	
30	FORMALDEÍDO • 1%	()
DEFINIÇÃO	Largo uso em produtos e no processo de reações químicas.	
USO	Cosméticos (shampoos, antiperspirantes, endurecedores de unhas, sabonetes, base, sombras, perfumes, talcos), tinturas de cabelos, corantes de couro, fotografia, tecidos sintéticos, fixadores na patologia, soluções conservantes, borracha sintética, fertilizantes, plásticos e resinas, isolantes, fungicidas, inseticidas, adesivos e colas, papel (manufaturas), detergentes e desinfetantes, anticorrosivos, tintas, lacas e vernizes, polidores, vacinas, medicamentos (para verrugas) e creme dental.	

1 = NÃO REATIVO

2 = DUVIDOSO

3 = POUCO POSITIVO

4 = POSITIVIDADE MODERADA

5 = ALTA POSITIVIDADE